
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45212110-0 Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO "KURPIOWSKA KRAINA" NAD ZBIORNIKIEM WODNYM WYKROT I RZEKĄ ROZOGĄ NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC (DOKOŃCZENIE)
ADRES INWESTYCJI : OBIEKT WYKROT, WYDMUSY
INWESTOR : GMINA MYSZYNIEC
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60; 07-430 MYSZYNIEC
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Leszek Piątkowski
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2014

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45212000-6	BUDOWA KARCZMY Z WYPOSAŻENIEM	1	11
1.1	45421100-5	ROBOTY BUDOWLANE	1	3
1.2	45212110-0	WYPOSAŻENIE	4	11
2	45212000-6	BUDOWA SCENY Z WYPOSAŻENIEM	12	48
2.1	45212000-6	ROBOTY BUDOWLANE	12	13
2.2	45212000-6	WYPOSAŻENIE - NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE SCENICZNE	14	48
3	45212000-6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	49	57
3.1		ROBOTY BUDOWLANE	49	55
3.2		WYPOSAŻENIE	56	57
4	45212000-6	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO	58	70
4.1		ROBOTY DROGOWE	58	67
4.2		WYPOSAŻENIE	68	70
5	45212000-6	BUDOWA KOMPLEKSU KEMPINGOWEGO	71	77
5.1		ROBOTY BUDOWLANE	71	76
5.2		WYPOSAŻENIE	77	77

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45212000-6		BUDOWA KARCZMY Z WYPOSAŻENIEM			
1.1	45421100-5		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1.	KNR 0-19 0928-06 1 poz. zastępcza	B.01.12	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2. WYMIANA OKIENEK PODAWCZYCH Z ROZWIERYANYCH NA PODNOSZONE DO GÓRY 0,90*1,50*2	m ² m ²	 2,700	
					RAZEM	2,700
2 d.1.	KNR 4-01 0411-08 1 poz. zastępcza	B.01.13	Wymiana elementów podłóg z desek - progi. WSTAWIENIE LISTWY PROGOWEJ ALUMINIOWEJ W DRZWIACH DO POKOI WYPOCZYNKOWYCH 13	szt. szt.	 13,000	
					RAZEM	13,000
3 d.1.	KNR-W 2-02 1038-01 1 poz. zastępcza	B.01.12	Montaż rolet. ROLETY WEWNĘTRZNE W KASECIE Przedmiar dodatkowy 23*2 0,60*1,48*23*2	m ² szt. m ²	 40,848	46,000
					RAZEM	40,848
1.2	45212110-0		WYPOSAŻENIE			
4 d.1.	KNNR 5 1203-02 2 poz. zastępcza		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce. PODŁĄCZENIE STERYLIZATORA JAJ 3	szt.żył szt.żył	 3,000	
					RAZEM	3,000
5 d.1.	KNNR 5 1203-02 2		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce. PODŁĄCZENIE OBIERACZKI 5	szt.żył szt.żył	 5,000	
					RAZEM	5,000
6 d.1.	wycena indywidualna 2		Dostawa wyposażenia do pokoi wypoczynkowych. SOFA DWUOSOBOWA Z FUNKCJĄ SPANIA - 2 SZT.; (ZGODNIE Z RYSUNKIEM I OPISEM ARANŻACJI WNĘTRZ) 2	szt szt	 2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1.	wycena indywidualna 2		Dostawa wyposażenia do pokoi wypoczynkowych. WIESZAK NA UBRANIA Z LUSTREM - 13 SZT.; (ZGODNIE Z RYSUNKIEM I OPISEM ARANŻACJI WNĘTRZ) 13	szt szt	 13,000	
					RAZEM	13,000
8 d.1.	wycena indywidualna 2		Dostawa wyposażenia do pokoi wypoczynkowych. STOLIK ŚNIADANIOWY SOSNOWY 60X60 CM, WYS. 75 CM - 1 SZT.; (ZGODNIE Z RYSUNKIEM I OPISEM ARANŻACJI WNĘTRZ) 1	szt szt	 1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1.	wycena indywidualna 2		Dostawa wyposażenia do pokoi wypoczynkowych.LAMPKI NOCNE - 40 SZT.; 40	szt szt	 40,000	
					RAZEM	40,000
10 d.1.	wycena indywidualna 2		Dostawa i montaż wyposażenia recepcji. LADA RECEPCYJNA 70X80CM; LADA RECEPCYJNA 70X160CM; LADA RECEPCYJNA 70X70 CM ZAOKRĄGLONA; KONTENER DO LADY RECEPCYJNEJ 43X52CM; WSZYSTKIE ELEMENTY W KOLORZE BUK LUB PODOBNY; FOTEL BIUROWY (ZGODNIE Z RYSUNKIEM I OPISEM ARANŻACJI WNĘTRZ) 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1.	wycena indywidualna 2		Dostawa wyposażenia do baru. HOKER DREWNIANY, SIEDZISKO TAPICEROWANE TKANINĄ - 4 SZT.; (ZGODNIE Z RYSUNKIEM I OPISEM ARANŻACJI WNĘTRZ) 4	szt szt	 4,000	
					RAZEM	4,000
2	45212000-6		BUDOWA SCENY Z WYPOSAŻENIEM			
2.1	45212000-6		ROBOTY BUDOWLANE			
12 d.2.	KNR 4-01 0628-06 1 poz. zastępcza	B.01.08	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi. USUNIĘCIE ZACIEKÓW NA BELCE OCZEPOWEJ SCENY (0,25+0,40)*2*9,00	m ² m ²	 11,700	
					RAZEM	11,700
13 d.2.	KNR 4-01 0411-02 1 poz. zastępcza	B.01.08	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach. WZMOCNIENIE OPARC PARAWANÓW - UZUPEŁNIENIE KLINÓW 0,35*56	m m	 19,600	
					RAZEM	19,600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2	45212000-6		WYPOSAŻENIE - NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE SCENICZNE			
14	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. KOLUMNA AKTYWNA SZEROKOPASMOWA (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		4		szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
15	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. KOLUMNA AKTYWNA NISKOTONOWA (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		4		szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
16	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. KOLUMNA AKTYWNA (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		6		szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
17	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. MIKSER ESTRADOWY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
18	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. PROCESOR EFEKTÓW (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
19	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. SYMETRYZATOR SYGNAŁU (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		4		szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
20	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. PROCESOR STERUJĄCY SYSTEMEM NAGŁOŚNIENIA (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
21	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. KOREKTOR GRAFICZNY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		3		szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
22	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. LIMITER (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. BRAMKA SZUMÓW (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
24	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. STAGEBOX (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
25	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. PROCESOR WOKALOWY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
26	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. ODTWARZACZ CD/MD (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
27	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. MIKROFON DYNAMICZNY WOKALOWY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
28	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. MIKROFON DYNAMICZNY WOKALOWY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		4		szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
29	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. MIKROFON DYNAMICZNY INSTRUMENTALNY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
2		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. MIKROFON POJEMNOŚCIOWY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
31	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. SYSTEM BEZPRZEWODOWY Z MIKROFONEM DORĘCZNYM (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
32	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. STATYWY DO MIKROFONÓW ORAZ OKABLOWANIE SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA (kabel mikrofonowy 10m - 30szt.; kabel mikrofonowy 6m - 20 szt.; kabel jack-jack - 4 szt.; kabel zasilający 230V+sygnał XLR 15m - 6szt.; kabel chich-jackx2, 3m - 3szt; kabel UTP kat.5e wzmacniony linką - 100mb; złącze Ether-Con na kabel UTP Cordial - 2szt.; kabel schuko 3x0,5mm 40m na kołowrotku z rozdzielaczem - 1szt.; kabel zasilający 230V PCE 10m - 5szt.; statyw mic wysoki łamany - 8szt.; statyw mic niski łamany - 2szt; 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
33	d.2. wycena indywidualna		Dostawa nagłośnienia. KOMPLET SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH DO SPRZĘTU NAGŁOŚNIAJĄCEGO	kpl.		
		1		kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. REFLEKTOR PROFILOWY TEATRALNY-SCENICZNY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		6		szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
35	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. REFLEKTOR TYPU PAR 64 LEDOWY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		32		szt.	32,000	
					RAZEM	32,000
36	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. DIMMER PACK (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
37	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. HAK MOCUJĄCY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		56		szt.	56,000	
					RAZEM	56,000
38	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. REFLEKTOR SCENICZNY TYPU PAR 64 (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		12		szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
39	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. REFLEKTOR PROFILOWY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
40	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. REFLEKTOR TEATRALNY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		6		szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
41	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. KONSOLETA DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
42	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. WYTWORNICA MGŁY (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
43	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. GŁOWICA EFEKTÓW (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		4		szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
44	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. OKABLOWANIE (rozdzielnica 3-fazowa PCE z zabezpieczeniami automatycznymi. IP64; kabel 230V 3x0,75mm schuko męski-żeński 10m-27szt., 3m-5szt., 1,5m-46szt.; splitter dmx 1x8-2szt.; kabel CDMX ze złączami XLR 3pin/5pin 40m-1szt., 10m-14szt., 5m-5szt., 1,5m-40szt.) 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. KOMPLET SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH DO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO	kpl.		
		1		kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
46	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. REŻYSERKA Z OPLANDEKOWANIEM (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
47	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. TRAWERS ALUMINIOWY 3M TRI SYSTEM (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		8		szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
48	d.2. wycena indywidualna		Dostawa oświetlenia scenicznego. NAROŻNIK ALUMINIOWY TRI SYSTEM (WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ)	szt.		
		4		szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
3	45212000-6		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
3.1			ROBOTY BUDOWLANE			
49	KNR 2-02 d.3. 1216-01	C.01.04	Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1 m2. PRZYKRYCIE PRZERWY W POŁĄCZENIU MOSTKA Z CHODNIKIEM BLACHA STALOWA KWASOODPORNĄ gr. 5mm i szerokości 150mm	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
50	KNR 4-01 d.3. 0412-07	B.01.07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		1,30*3		m	3,900	
					RAZEM	3,900
51	KNR 2-31 d.3. 0706-07	C.01.05	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		2,50*6		m ²	15,000	
					RAZEM	15,000
52	KNR 2-31 d.3. 0706-01	C.01.05	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		0,60*6		m ²	3,600	
					RAZEM	3,600
53	KNR 2-31 d.3. 1206-01	C.01.04	Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem WYPEŁNIENIE SPOIN PIASKIEM NA CHODNIKACH	m ²		
		100,00		m ²	100,000	
					RAZEM	100,000
54	KNR 2-21 d.3. 0218-01	Z.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. ZAKUP, DOWÓZ I ROZRZUCENIE BRAKUJĄCEJ ZIEMI NA TERENACH ZIELONYCH.	m ³		
		120,00		m ³	120,000	
					RAZEM	120,000
55	KNR 2-21 d.3. 0404-03	Z.01.02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem. UZUPEŁNIENIE TRAWNIKÓW PRZYJĘTO W WYSOKOŚCI 30% POWIERZCHNI	ha		
		12672,49/10000*0,30		ha	0,380	
					RAZEM	0,380
3.2			WYPOSAŻENIE			
56	d.3. kalk. własna		Zakup i dostawa grilli kutych (palenisko min średnicy 70 cm lub 70x40 cm)	szt		
	2	5		szt	5,000	
					RAZEM	5,000
57	d.3. wycena indywidualna		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNO-DYDAKTYCZNEJ NA ŚCIEŻKĘ DYDAKTYCZNĄ (WYKONANIE WG PROJEKTU)	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4	45212000-6		BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO			
4.1			ROBOTY DROGOWE			
58	KNR 2-31 d.4. 1206-01	C.01.04	Remont cząstkowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem WYPEŁNIENIE SPOIN PIASKIEM NA CHODNIKACH	m ²		
		30,00		m ²	30,000	
					RAZEM	30,000
59	KNR 2-31 d.4. 0812-03	C.01.05	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. ROBOTY ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM KRAWĘŻNIKA	m ³		
		15,00*(0,30*0,15+0,15+0,15)		m ³	5,175	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5,175
60 d.4. 1	KNR 2-31 0402-04	C.01.05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem. ROBOTY ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM KRAWĘŻNIKA poz.59	m ³ m ³	 5,175	
					RAZEM	5,175
61 d.4. 1	KNR 2-31 1201-03 1201-08	C.01.05	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m. OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA 15,00	m m	 15,000	
					RAZEM	15,000
62 d.4. 1	KNR 2-31 0810-01	C.01.05	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej. ROZEBRANIE KOSTKI BETONOWEJ. ROZBIÓRKA POD ZJAZDY 1,50*6,00*3	m ² m ²	 27,000	
					RAZEM	27,000
63 d.4. 1	KNR 2-31 1201-03 1201-08	C.01.05	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m. OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA DO ZJAZDÓW 6,00*3	m m	 18,000	
					RAZEM	18,000
64 d.4. 1	KNR 2-31 0812-03	C.01.05	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. ROBOTY ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM KRAWĘŻNIKA DO ZJAZDÓW 18,00*(0,30*0,15+0,15+0,15)	m ³ m ³	 6,210	
					RAZEM	6,210
65 d.4. 1	KNR 2-31 0402-04	C.01.05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem. ROBOTY ZWIĄZANE Z OBNIŻENIEM KRAWĘŻNIKA DO ZJAZDÓW poz.64	m ³ m ³	 6,210	
					RAZEM	6,210
66 d.4. 1	KNR 2-21 0218-01	Z.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. ZAKUP, DOWÓZ I ROZRZUCENIE BRAKUJĄCEJ ZIEMI NA TERENACH ZIELONYCH. 90,00	m ³ m ³	 90,000	
					RAZEM	90,000
67 d.4. 1	KNR 2-21 0404-03	Z.01.02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem. UZUPEŁNIENIE TRAWNIKÓW 16618,42/10000*0,30	ha ha	 0,499	
					RAZEM	0,499
4.2			WYPOSAŻENIE			
68 d.4. 2	KNR 2-23 0402-03	C.01.15	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych. REGULACJA FURTEK W OGRODZENIACH DO URZĄDZEŃ SPORTOWYCH 2*3	szt. szt.	 6,000	
					RAZEM	6,000
69 d.4. 2	wycena indywidualna		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNO-DYDAKTYCZNEJ NA ŚCIEŻKĘ DYDAKTYCZNĄ (WYKONANIE WG PROJEKTU) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
70 d.4. 2	wycena indywidualna		Dostawa motopompy spalinowej ciśnieniowej stalowej 6,5 KM do brodzika 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
5 45212000-6			BUDOWA KOMPLEKSU KEMPINGOWEGO			
5.1			ROBOTY BUDOWLANE			
71 d.5. 1	KNR K-05 0502-01	B.01.06	Montaż rur spustowych o śr. 80 mm. BUDYNEK TOALETY - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI 2,50	m m	 2,500	
					RAZEM	2,500
72 d.5. 1	KNR 2-31 1206-03	C.01.04	Remont częściowy chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. PRZEŁOŻENIE KOSTKI BETONOWEJ W OBRĘBIE SKRZYŃKI ZASUWY 6,00	m ² m ²	 6,000	
					RAZEM	6,000
73 d.5. 1	KNR 4-01 0203-01	C.01.04	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego. WYPEŁNIENIE SZCZELINY (MIĘDZY KRAWĘŻNIKIEM A KOSTKĄ BETONOWĄ) MASĄ BETONOWĄ C16/20 50,00*0,06*0,08	m ³ m ³	 0,240	
					RAZEM	0,240
74 d.5. 1	KNR 2-01 0505-01	Z.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. TEREN NA WY-SPIE 120,00	m ² m ²	 120,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	120,000
75 d.5. 1	KNR 2-21 0218-01	Z.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. ZAKUP, DOWÓZ I ROZRZUCENIE BRAKUJĄCEJ ZIEMI NA TERENACH ZIELONYCH. 30,00	m ³ m ³	 30,000	
					RAZEM	30,000
76 d.5. 1	KNR 2-21 0404-03	Z.01.02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem. UZUPEŁNIENIE TRAWNIKÓW 3307,00/10000*0,30	ha ha	 0,099	
					RAZEM	0,099
5.2			WYPOSAŻENIE			
77 d.5. 2	wycena indywidualna		DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNO-DYDAKTYCZNEJ NA ŚCIEŻKĘ DYDAKTYCZNĄ (WYKONANIE WG PROJEKTU) 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000