



**ZAMAWIAJĄCY:**

*Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec  
tel. 029-77-21-141, fax. 029-77-21-141 wew.10, [urząd@nowoczesnagmina.pl](mailto:urząd@nowoczesnagmina.pl)*

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**„Dostawa samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4”  
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu**

**CPV:34144210-3**

**Znak sprawy:**

**TRYB POSTĘPOWANIA:**

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 125.000,00 euro

Myszyniec, 18 lipca 2011 r.

## **Rozdział 1 – INFORMACJE OGÓLNE**

Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec; [urząd@myszyniec.nowoczesnagmina.pl](mailto:urząd@myszyniec.nowoczesnagmina.pl); tel. 029-77-21-141, fax 029-77-21-141 wew. 10, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - zwanej dalej „Pzp” na realizację przedmiotu zamówienia: „Dostawa samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyncu.

## **Rozdział 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyncu”.

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa **Załącznik nr 2.**

2. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również przeszkolenie w zakresie: obsługi pojazdu, prowadzenia pojazdu, obsługi urządzeń - dla minimum 3 przedstawicieli Zamawiającego, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyncu.

3. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

- a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;
- c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).

4. Miejscem dostawy jest Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyncu, Plac Wolności 58. Dostawa winna zostać zrealizowana w godzinach **od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>**.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

### **Informacje dodatkowe:**

Wymagany okres gwarancji – **co najmniej na okres 24 miesięcy nie limitowanych przebiegiem** liczonej od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Sprzęt winien być fabrycznie nowy, podwozie, zabudowa i wyposażenie - **rok produkcji 2011.**

### **Uwaga!**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

## **Rozdział 3 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Ostateczny termin wykonania zamówienia do **30 września 2011 r.**

## **Rozdział 4 – OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzili spełnienie poniższych określonych w art.22 ust. 1 Pzp warunków:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. potwierdzają wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie, co najmniej **120.000,00 zł.**
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spełnianie wymaganych warunków, opisanych w ust. 1 lit. a - d, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń lub dokumentów, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” w odniesieniu do poszczególnych warunków.

3. W przypadku ubiegania się o w/w zamówienie wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. **Pełnomocnik** wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się **pełnomocnictwem** wykonawców do:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo,
- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem

przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

## **Rozdział 5 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ – **Załącznik Nr 1** (oryginał);
- b) Wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia – **Załącznik Nr 2**;
- c) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – **Załącznik Nr 3** (oryginał);
- d) Dowód wniesienia wadium;
- e) Upoważnienie do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy – **w razie takiej konieczności** lub przy ofertach wspólnych **pełnomocnictwo**. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:
  - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo;
  - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

f) Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie cyt. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania;

g) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

h) Informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, wystawiona nie wcześniej niż **3 m-ce** przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca, że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi co najmniej **120.000,00 zł**.

i) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości, decyzja właściwego organu wystawiona nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

j) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego z nich;

k) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;

l) Rysunki poglądowe pojazdu (uwzględniające jego wymiary).

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1155). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej w ppkt. g, i, k, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast do dokumentów wymienionych, w ppkt. j składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie, o którym mowa w ppkt. j (art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zastrzeżeniem dot. dokumentu oferty, pełnomocnictwa oraz oświadczenia wymienionego powyżej w pkt. 1 pkt. c oraz pkt.2 (zdanie ostatnie) SIWZ.

## **Rozdział 6 – SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Sprawy proceduralne: Mirosława Gruszevska – tel. 029-77-21-141, w godz. 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>

Sprawy techniczne: Prezes OSP Myszyniec Kazimierz Warych – tel. kom. 608 603 569

2. Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłącznie na piśmie – adres do korespondencji: **Urząd Miejski w Myszyncu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec**

6. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianą Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

9. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powodującej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza w/w informacje na tej stronie.

## **Rozdział 7 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert winien wnieść wadium w wysokości **2 500,00 zł.**

(dwa tysiące pięćset złotych). Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, określone w art. 6b ust. 5 p 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:

**BS Myszyniec Nr konta 25 8920 0001 0000 1720 2000 0060**

**z dopiskiem: „wadium na dostawę samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyncu”**

przed terminem składania ofert tj. **do dnia 01 sierpnia 2011 r. godz. 10:00**, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

3. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – **sekretariat**, przed terminem składania ofert tj. **do dnia 01 sierpnia 2011 r. godz. 10:00**.

4. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych ust. 1 – 4.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## **Rozdział 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez **okres 30** dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział 9 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

1. Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami tj. dokumentami lub poświadczonymi przez wykonawcę (lub notariusza) za zgodność z oryginałem ich odpisami lub kserokopiami – wymienionymi w **Rozdziale 5 SIWZ**, z zastrzeżeniem zapisu rozdziału 5 pkt.3.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczoną podpisem osoby upoważnionej. W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej wiarygodności, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty.
5. W ofercie składanej wspólnie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.
8. Stwierdzenie podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzenia postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art.24 ust.2 pkt.2 Pzp).
9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
10. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim.
11. Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników.
12. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione innym podmiotom – muszą być oznaczone klauzulą: **„NIE UDOSTĘPNIĄĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI** (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.
13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składanie ofert, z dopiskiem „Wycofanie” lub „Zmiana”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była kolejno ponumerowana, a także zaparafowana przez podpisującego ofertę. Należy także zaznaczyć ilość stron oferty, w tym załączników.

## **Rozdział 10 – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w terminie **do dnia 01 sierpnia 2011 r. do godziny 10:00** w zamkniętym opakowaniu oznaczonym:

**Przetarg nieograniczony: „Dostawa samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu. Nie otwierać przed 01 sierpnia 2011 r. godz.10. 30 ”**

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej otrzymania i zarejestrowania w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, czy poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: **Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec**. Wykonawca może, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, natomiast oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **01 sierpnia 2011 r. o godzinie 10:30** w siedzibie Zamawiającego – **w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu**.
6. Otwarcie ofert i ich ocena zostaną dokonane przez **Komisję Przetargową**.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Na pisemny wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był obecny podczas otwarcia ofert informacje, o których mowa w ust. 7-8, zostaną mu przesłane.

## **Rozdział 11 – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

1. Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT **naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami** (Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tj. z 2004 Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) i pozostaje niezmienna w czasie realizacji umowy. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się stawkę podatku VAT zgodnie z załącznikiem Nr 3 do w/w ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, tj. **8%**.
2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy.
3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i stanowić będzie wartość umowy.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art.87 ust.2 Pzp), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
6. Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 Pzp.

## **Rozdział 12 – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT**

### **Kryterium cena\* - waga 100%**

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Wzór do wyliczenia punktów wg kryterium oceny:

$$C = \frac{\text{najniższa ofertowa cena brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt}$$

\* Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **Rozdział 13 – FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców (art. 92 ustawy), którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę odrębnie.
8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunkiem podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym jest dostarczenie umowy konsorcjum lub umowy współpracy, o której mowa w Rozdziale 4 ust. 3.

## **ROZDZIAŁ 14 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **Rozdział 15 – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Z wybranym, w wyniku przeprowadzenia postępowania, Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4 SIWZ**.

## **Rozdział 16 – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Zasady stosowania środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
4. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią
5. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
7. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie .
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

## **Rozdział 17 – ZAŁĄCZNIKI**– wg wykazu:

|           | <b>Wyszczególnienie</b>                            |
|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | Załącznik Nr 1 — <b>Formularz ofertowy</b>         |
| <b>2.</b> | Załącznik Nr 2 — <b>Opis przedmiotu zamówienia</b> |
| <b>3.</b> | Załącznik Nr 3 — <b>Oświadczenie</b>               |
| <b>4.</b> | Załącznik Nr 4 — <b>Wzór umowy</b>                 |

Zatwierdził:  
Burmistrz  
mgr inż. Bogdan Glinka

.....  
(pieczęć wykonawcy)

### FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „**Dostawa samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4**” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu

Wykonawca oświadcza, że:

1. Spełnia warunki udziału w postępowaniu i potwierdza to złożeniem wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
2. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto:..... zł,

(słownie:..... )

w tym podatek VAT ..... zł (słownie: ..... )

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia              | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT 8% | Wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------|------|-------|------------------|---------------|--------|----------------|
| 1   | 2                                       | 3    | 4     | 5                | 6=4x5         | 7      | 8=6+7          |
| 1.  | Samochód pożarniczy lekki z napędem 4x4 | szt. | 1     |                  |               |        |                |

3. Cena ofertowa określona w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy i jest niezmienna w trakcie realizacji umowy.

4. Zamówienie zrealizowane zostanie do dnia .....

5. Na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres ..... miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy.

6. Akceptuje 30 – dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania faktury VAT wystawionej w oparciu o podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego.

7. Zamówienie zamierza wykonać siłami własnymi/powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie:\*

.....

8. Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest .....

9. Deklaruje okres związania niniejszą ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

10. Posiada NIP— ..... , REGON .....

11. Po przeanalizowaniu warunków realizacji zamówienia nie wnosi uwag.

12. Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....  
( podpis i imienna pieczęć wykonawcy)

#### POUCZENIE:

(\*)– NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

MIEJSKA WYKROPKOWANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ.

Właściwy sposób reprezentowania podmiotu gospodarczego (tzn. kto jest uprawniony do reprezentowania podmiotu gospodarczego) jest określony w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego (Dz.U. NR 88/1997 poz.553 z późniejszymi zmianami).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
WYMAGANIA DLA SAMOCHODU POŻARNICZEGO LEKKIEGO Z NAPIĘDEM 4X4

| LP.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPEŁNIENIE<br>WYMOGÓW<br>* (wypełnia<br>Wykonawca) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.   | <b>Podwozie</b> : TYPU PICUP PODWÓJNA KABINA ZABUDOWANA NA RAMIE (WYKLUCZONE NADWOZIA SAMONOŚNE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 1.1  | Pojazd musi spełniać:<br>- wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym."<br>- wymagania na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002)<br>- wymagania norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3                           |                                                    |
| 1.2  | <b><u>Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na:</u></b><br>- masę całkowitą pojazdu,<br>- masę własną pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 1.3  | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (min. belka zespolona na dachu kabiny wyposażona w min. 2 światła LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
| 1.4  | Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w:<br>- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED ) z przodu pojazdu;<br>- belkę z 4 światłami dodatkowymi dalekosiężnymi zamontowaną na orurowaniu tylnym na wysokości dachu pojazdu, światła oświetlające skrzynię pojazdu;<br>- dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca pasażera. Wszystkie lampy (z pominięciem belki ze światłami dalekosiężnymi) zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej.                                                                                          |                                                    |
| 1.5  | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi Euro4. Moc silnika min. 105 kW. <b><u>Podać wartość mocy silnika.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 1.6  | Długość skrzyni min. 1530 mm<br>Ładowność dopuszczalna skrzyni min 1100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| 1.7  | Napęd obu osi 4 x 4 (dołączany napęd na wszystkie koła) , skrzynia biegów mechaniczna, wyposażona w biegi terenowe, skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie. Pojedyncze koła na osi przedniej i tylnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 1.8  | Kabina czterodrzwiowa – 5 osobowa<br>kabina wyposażona w :<br>• układ klimatyzacji,<br>reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1.9  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:<br>• siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie i ścieranie,<br>• wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,<br>• fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| 1.10 | Pojazd musi być wyposażony w akumulator – trakcyjny głębokiego rozładowania (żelowy) o mocy 55Ah – prąd rozruchowy 1000 A przy 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| 1.11 | W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon (klasy Motorola GM380), częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, min. 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną oraz dodatkowy głośnik i mikrofon w przedziale autopompy. Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu kabiny (anteną z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych Radiotelefon przystosowany do współpracy z terminalami statusów Platan. / Radiotelefon zostanie dostarczony Wykonawcy do montażu przez zamawiającego / |                                                    |
| 1.12 | Minimalny prześwit podwozia 200 mm Należy <b><u>podać konkretną wartość</u></b> prześwitu dla najniższego punktu podwozia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| 1.13 | Głębokość brodzenie – nie mniejsza niż 730 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 1.14 | Kąt natarcia nie mniejszy niż 30° / bez obciążenia /- należy <b><u>podać konkretną wartość</u></b> dla oferowanego pojazdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| 1.15 | Kąt zejścia nie mniejszy niż 20° / bez obciążenia / - należy <b><u>podać konkretną wartość</u></b> dla oferowanego pojazdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |

| LP.  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPEŁNIENIE<br>WYMOGÓW<br>* (wypełnia<br>Wykonawca) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.16 | Podać maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu – min 45 °. <b><u>Podać wartość.</u></b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| 1.17 | Kolor :<br>Dopuszczalny : czerwony akrylowy lub metaliczny ; srebrny metaliczny                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 1.18 | Oznakowanie pojazdu odpowiednie dla jednostek Straży Pożarnej oraz numer operacyjny pojazdu, który zostanie podany przez Zamawiającego zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10.04.2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP |                                                    |
| 1.19 | Zbiornik paliwa pojazdu min 70 L                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| 1.20 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz.                                                                                                               |                                                    |
| 1.21 | Ogumienie z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych o oznaczeniu AT na obu osiach pojazdu                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| 1.22 | Pełno wymiarowe koło zapasowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1.23 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy (zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 t), wyposażenie:<br>• gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy,                                                                                                                 |                                                    |
| 1.24 | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 1.25 | Z przodu pojazdu przed zderzakiem należy zainstalować wyciągarkę elektryczną o sile uciagu min. 5.5 t, z liną o długości min 23 m.                                                                                                                                                                              |                                                    |
| 3.   | <b>Dodatkowe wyposażenie pojazdu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|      | • Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|      | • Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|      | • Zabezpieczenia antykradzieżowe min 1 – np. autoalarm lub immobilizer                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|      | • Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|      | • Kolumna kierownicy o regulowanej wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|      | • Elektryczne sterowanie szyb przednich oraz tylnych                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|      | • Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|      | • System audio min 4 głośniki                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|      | • Stopnie boczne rurowe z polerowanej stali nierdzewnej                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|      | • Orurowanie w tylnej części pojazdu za kabiną tj. skrzyni                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|      | • Nawigacja przenośna – palmtop o przekątnej min 4 cale z mapą Polski                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|      | • Radiodiodniok CB + antena montowana w sposób stały                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|      | • Dywaniki w kabinie – gumowe przednie i tylne                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|      | • Skrzynia zabezpieczona dodatkową wykładziną (podłogi i burt bocznych)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|      | • Wewnętrzne zaczepy mocowania ładunku                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |

Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia kompletacji mocowań sprzętowych na etapie realizacji zamówienia

**Do oferty dołączyć:**

- rysunki poglądowe pojazdu (uwzględniające jego wymiary).

### **UWAGA!**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub o lepszych parametrach jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

**\* wypełnia Wykonawca – wpisuje tak, a tam gdzie jest to wymagane podaje konkretną wartość lub inne wymagane informacje.**

**\*\* lub równoważny.**

.....  
( podpis i imienna pieczęć wykonawcy)

.....  
(pieczęć wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: **„Dostawa samochodu pożarniczego lekkiego z napędem 4x4” dla Gminy Myszyniec z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu.**

Wykonawca oświadcza, że spełnia następujące warunki:

1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....  
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy)

## UMOWA NR 1.2011

Zawarta pomiędzy: Gminą Myszyńiec , NIP 758-21-53-537  
 reprezentowaną przez: Burmistrza Myszyńca Bogdana Glinkę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.....  
 zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

a: .....

reprezentowanym przez .....

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**.

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

## §1

## PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać, dostarczyć samochód pożarniczy lekki z napędem 4x4 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu zwany dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy” spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr 2 do oferty WYKONAWCY.
2. Samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) oraz być wydany ZAMAWIAJĄCEMU z pełnym zbiornikiem paliwa.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Badanie techniczne do rejestracji pojazdu.
5. karty gwarancyjne na każdy zamontowany sprzęt.
6. Instrukcje obsługi: samochodu i zamontowanego sprzętu.
7. Wykaz sprzętu i rozmieszczenia zgodne z normami ZG PSP
8. Wykaz punktów serwisowych sprzętu.

## §2

## CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Całkowite wynagrodzenie WYKONAWCY za realizację przedmiotu umowy **brutto wynosi** .....,- **zł.**  
**(słownie: .....** złotych**)**, w tym podatek VAT .....,-(słownie: .....godnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia              | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT 8%  | Wartość brutto |
|-----|-----------------------------------------|------|-------|------------------|---------------|---------|----------------|
| 1   | 2                                       | 3    | 4     | 5                | 6=4x5         | 7       | 8=6+7          |
| 1.  | Samochód Pożarniczy Lekki z napędem 4x4 | szt. | 1     | .....,-          | .....,-       | .....,- | .....,-        |

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze końcowym samochodu potwierdzonym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

### §3

#### TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w terminie do **30 września 2011 r.**
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem dostarczenia przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO po uprzednim dokonaniu jego odbioru końcowego
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 2.

### §4

#### ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY/SZKOLENIE

1. WYKONAWCA, w celu dokonania odbioru końcowego, zobowiązuje się dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór końcowy samochodu odbędzie się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Odbioru końcowego dokona 3 pełnomocników ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika WYKONAWCY, w ciągu 1 dnia roboczego. Protokół odbioru końcowego samochodu zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
3. Przed odbiorem końcowym ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno – jakościowego w siedzibie WYKONAWCY. WYKONAWCA obowiązany jest zgłosić swoją gotowość do tego odbioru co najmniej 7 dni przed odbiorem końcowym. Odbioru techniczno – jakościowego dokona 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w ciągu minimum 2 dni roboczych. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego. Dopuszcza się przesłanie zawiadomienia do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu faksem na numer 029-77-21-141 wew.10
4. W czasie odbioru techniczno-jakościowego ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia: dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodności ilościowej wyposażenia. Dokonanie odbioru techniczno – jakościowego potwierdzone zostanie sporządzonym w 2 egzemplarzach oraz podpisanym przez obie strony protokołem, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterekach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, z konsekwencją określoną w § 7 umowy.
6. Koszty zakwaterowania, diety oraz koszty dojazdu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO na miejsce odbioru techniczno – jakościowego oraz ich powrotu do własnych siedzib pokrywa WYKONAWCA.
7. Szkolenie z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń (wliczone w cenę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy), dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO (dla minimum 3 osób), odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu, w terminach uzgodnionych w protokole odbioru końcowego, w ciągu 5 dni roboczych, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego samochodu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

### §5

#### DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do samochodu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

- 1) Instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia i urządzeń w języku polskim.

- 2) Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy.
- 3) Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu.

## **§6**

### **GWARANCJA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy **24** miesiące gwarancji.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokółarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Wszystkie przeglądy podwozia, zabudowy i wyposażenia, wymagane w warunkach gwarancji wykonywane są na koszt WYKONAWCY w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu.
5. Okres gwarancji samochodu ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego samochodu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ.
7. Wymiana filtrów, oleju, wadliwych części na koszt wykonawcy przez okres trwania gwarancji.

## **§7**

### **KARY UMOWNE**

1. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.
2. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 7 dni ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w § 7 ust. 3 za 7-dniowym uprzedzeniem bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO, z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA obowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy.
4. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 7 niniejszej umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto ceny jednostkowej przedmiotu umowy, jednakże nie więcej niż 20% wartości brutto umowy.
5. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,15% ceny brutto samochodu, którego naprawa dotyczy.
6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.
7. W razie zwłoki ZAMAWIAJĄCEGO w dokonaniu zapłaty z tytułu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, WYKONAWCA ma prawo żądać ustawowych odsetek.

## **§8**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku

- WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO.
  3. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: oferta WYKONAWCY, SIWZ, ustawa Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny, a także inne powołane przepisy szczególne prawa polskiego.
  4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
  5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i dla WYKONAWCY.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**