Gmina Myszyniec
ul. Plac Wolności 60
07 – 430 Myszyniec

Myszyniec, dnia 12.01.2018

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ
na zapytanie Wykonawcy do SIWZ

Dotyczy: SIWZ nr postępowania IN.271.1.2018.OŚ.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec w okresie od 01.02.2018 do 31.01.2021, numer postępowania IP.271.1.2018.OŚ informuje, że wpłynęło następujące pytanie do SIWZ:

Pytanie nr 1

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12,

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, /okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:
1). wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 50% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy

pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,
b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% w ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 50% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
2). istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;
3). zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3
Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym,

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

Odpowiedź
Wszystkie niezbędne protokoły z przeglądów instalacji są przygotowywane terminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź
Z uwagi na krótki okres czasu Zamawiający nie jest w stanie sprawdzić wszystkich wymienionych wyżej protokołów.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana,

Odpowiedź
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – aktualizowana jest terminowo zgodnie z aktualnymi przepisami, dostępna jest w siedzibie każdej jednostki

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada takiej ewidencji.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm wykonujących zlecenia na jednostek organizacyjnych Zamawiającego,

Odpowiedź
Raczej tak.

Pytanie nr 9

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prośba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów,

Odpowiedź
NIE,

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający planuje w latach 2017-2020 wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź
Zgodnie z posiadaną wiedzą nie są przewidziane takie budynki.

Pytanie nr 11
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź
Potwierdzam.

Pytanie nr 12

Czy na okres 2017-2020 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,

Odpowiedź
Gmina Myszyniec prowadzi wiele inwestycji, np. na rok 2018 planujemy przebudowę dworca, przebudowę i remont starej hydroforni na cele społeczne, budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, remontowane są cztery budynki: budynek w Starym Myszyńcu, budynek w Białusnym lasku, Budynek szkoły w Zalesiu, budynek remizo-świetnicy w Wydmusach.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź

Potwierdzam.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

Odpowiedź
NIE

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

.
Odpowiedź
Potwierdzam.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź
Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź
Potwierdzam.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź
TAK

Pytanie nr 20

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź
Obiekty budowlane kontrolowane są zgodnie z przepisami.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź
Ok. 500 tys. zł

Pytanie nr 22

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości jak i wartości wszystkich prac remontowo – montażowych. Wymienone roboty remotowo – budowlane z pytania 12 to wartość ok. 9 mln zł

Pytanie nr 23

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie wyłączeń: „Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w budynkach: nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem" lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych, oraz place zabaw, boiska, wyposażenie parków, obiektów sportowo – rekreacyjnych, świetlic, ogrodzenia, klimatyzatory, wyposażenie zewnętrzne (min. siłowniki bram, hydranty, obiekty małej architektury min. ławki, fontanny, pomniki, popiersia, tablice pamiątkowe, kosze na śmieci), latarnie, lampy uliczne/drogowe, słupy (w tym energetyczne), solary, przystanki, wiaty przystankowe, kraty ściekowe, pokrywy, wpusty, znaki drogowe, tablice informacyjne, witacze, nasadzenia (drzewa i krzewy ozdobne), bariery energochłonne, ekrany akustyczne/dźwiękochłonne, sygnalizacje świetlne i dźwiękowe, sieć wodna, kanalizacyjna, deszczowa i cieplna, drogi, chodniki, parkingi, place, ścieżki rowerowe, kładki, przepusty, mosty, pomosty, wiadukty, sieci/linie/kable elektryczne/energetyczne, napowietrzne, przesyłowe i inne technologiczne, sieci teleinformatyczne i informatyczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie nowych wartości tego rodzaju mienia,

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie uszkodzenia elewacji na skutek czynników atmosferycznych tylko w związku ze zdarzeniami losowymi nagłymi, niespodziewanymi,

Odpowiedź
Potwierdzam.

Pytanie nr 26

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność od ryzyka zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu i niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku pod warunkiem przeprowadzania przez Zamawiającego konserwacji budynków, o ile należy to do jego obowiązków

Odpowiedź
Wykonujemy przeglądy budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 27

Klauzula przepięcia – prosimy o zmianę zapisu: „W ramach niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w bezpiecznikach, miernikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, rezystorach, przetwornikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych z limitem na pierwsze ryzyko 8 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia." na: „W ramach niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia **nie** obejmuje szkód w bezpiecznikach, miernikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, rezystorach, przetwornikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych.".

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Klauzula płatności rat – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia: „(...)jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, o ile na rachunku ubezpieczonego znajdowała się wystarczająca ilość środków".

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o zmianę limitu na 15% wartości powstałej szkody, nie więcej niż 1.000.000 zł dla wszystkich szkód w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zapisu: „W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto." na „W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto do wysokości sumy ubezpieczenia, dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej do wartości rzeczywistej."

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Prosimy o wprowadzenie dla kosztów ewakuacji limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym, albo w innej akceptowalnej dla Zamawiającego wysokości.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla kosztów naprawy zabezpieczeń zniszczonych w wyniku zdarzenia.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Prosimy o podanie łącznej wartości budowli, wyposażenia i infrastruktury zewnętrznej zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź
Ok. 76 mln zł

Pytanie nr 34

Prosimy o podanie wartości łącznej mienia: Maszyny, urządzenia, wyposażenie jednostek OSP.

Odpowiedź
Wartość podana w SIWZ.

„UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK"

Pytanie nr 35

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł w każdej szkodzie,

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia, że kradzież zwykła nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych oraz szkód o których Zamawiający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji,

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgode.

Pytanie nr 37

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź
Jedyne różnice to szerszy zakres ochrony mienia (na bazie all risk), zwiększone limity i zakres w OC oraz podanych klauzul.

Pytanie nr 38

Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści jak poniżej:
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie", „robaki" i „bomby czasowe i logiczne".

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody

„UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK"

Pytanie nr 39

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł,

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:
a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

Odpowiedź
a) Nie
b) nie

Pytanie nr 41

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź
Zgodnie z posiadaną wiedzą nie ma różnic.

Pytanie nr 42

Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści jak poniżej:
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do

przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie", „robaki" i „bomby czasowe i logiczne".

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej"

Pytanie nr 43

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44

Prosimy o informacje na temat wysokości planowanego dochodu/obrotu/budżetu Zamawiającego za planowanego na lata 2018-2020,

Odpowiedź
Informacja podana w SIWZ.

Pytanie nr 45

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych prosimy o zgodę na włączenie poniższej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział,
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfel- dta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgode.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,

Odpowiedź
Potwierdzam.

Pytanie nr 47

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez jakie będą orgaznizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, czy są to za każdym razem innego rodzaju imprezy, czy są to imprezy cykliczne organizowane od wielu lat (mile widziany harmonogram),

Odpowiedź
Zamawiający w okresie obowiązywania niniejszej umowy będzie organizatorem bardzo dużej ilości o różnym stopniu zaangażowania imprez.

Pytanie nr 48

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za czyste straty finansowe (punkt d), w przypadku braku zgody na wyłączenie prosimy o włączenie klauzuli o poniższej treści z limitem 50 000,00 zł:

Klauzula Nr 27

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

1. *Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.*
2. *Ubezpieczycyciel nie odpowiada za szkody:*
   1) *powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,*
   2) *wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,*
   3) *wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,*
   4) *wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,*
   5) *związane ze stosunkiem pracy,*
   6) *wynikające z niedotrzymania terminów,*
   7) *przekroczenia ustalonych kosztorysów,*
   8) *wynikające z działalności reklamowej,*
   9) *powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,*
   10) *wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace programu, komputerowego, całego komputera, sieci niezależnie od źródła ich pojawienia się,*
   11) *wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu,*
   12) *wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu objętych jedną umową.*

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do Klauzul fakultatywnych rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych - suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 50.000,00 zł

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do Klauzul fakultatywnych rozszerzenia odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w naziemnych, nadziemnych lub podziemnych instalacjach i urządzeniach w trakcie wykonywania czynności, prac lub usług przez pracowników własnych lub z firm

zewnętrznych (w tym podczas prac konserwatorskich, modernizacyjnych, budowlanych) - suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC - prosimy o informację:

a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ,
b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku istotnych różnic prośba o ich wskazanie,

Odpowiedź
Zamawiający ma szerszy zakres ochrony. Jednocześnie wyższe są limity na poszczególne ryzyka.

Pytanie nr 52

Prosimy o informację czy były zgłaszane jakiekolwiek roszczenia z tytułu zarządzania drogami, jeżeli tak to o jakiej szacunkowej wartości i ile w ciągu 12 miesięcy,

Odpowiedź
Informacja podana w SIWZ.

„UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE"

Pytanie nr 53

Prosimy o modyfikację zapisu: „Przyjęcie przez Wykonawcę sumy ubezpieczenia określonej na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie może wiązać się ze wzrostem składki ponad poziom przedstawiony w ofercie przetargowej" **na** „Przyjęcie przez Wykonawcę sumy ubezpieczenia określonej na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie może wiązać się ze wzrostem stawki procentowej zaoferowanej dla danej kategorii pojazdu ponad poziom przedstawiony w ofercie przetargowej"

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Prosimy o wyłączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź
Potwierdzam.

Pytanie nr 55

Prosimy o przeniesienie klauzuli zniesienia regresu, w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300,00 zł

Odpowiedź
Przedstawienie oferty z podaną franszyzą nie spowoduje odrzucenia oferty.

Pytanie nr 57

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „zniesienie amortyzacji części nie dotyczy ogumienia orz elementów układu wydechowego".

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

„UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH"

Pytanie nr 58

Prosimy o potwierdzenie braku szkód z przedmiotowego ubezpieczenia w ostatnich 3 latach.

Odpowiedź
Informacja podana w SIWZ.

„OGÓLNE"

Pytanie nr 59

Prosimy o podanie szkodowości Zamawiającego za rok 2014, oraz informacji czy są aktualnie założone rezerwy, jeśli tak to z jakich ryzyk i w jakich wysokościach.

Odpowiedź
Informacja o szkodowości z 2014 roku nie jest możliwa do osiągnięcia w tak krótkim czasie.

Pytanie nr 60

Prosimy o uaktualnienie szkodowości na dzień 31.12.2017r.

Odpowiedź
Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest możliwa z uwagi na krótki czas realizacji.

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ GMINY MYSZYNIEC
Daniel Walijewski