

## KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Myszyńcu

ADRES INWESTYCJI : Myszyńiec ul. Zawiszy Czarnego

INWESTOR : Burmistrz Myszyńca

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : )  
KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA :

Stawka :  
roboczogodziny

Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] R+S

Zysk [Z] R+S+Kp(R+S)

VAT [V] S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez :  
podatku VAT

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa :  
robót

### Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania  
maj 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA ULICY ZAWISZY CZARNEGO W MYSZYŃCU</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1 d.1	D.01.01.01.	Odcinek pomiaru geodezyjnego o dł. 84,83 m ( kompletna obsługa)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2 d.2	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni bitumicznych o grubości 8 cm	m2		
		25,00	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
3 d.2	D.01.02.04.	Rozbiórka krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą betonową.	m		
		23	m	23,00	
				RAZEM	23,00
4 d.2	D.01.02.04.	Rozebranie obrzeży betonowych	m		
		8,00	m	8,00	
				RAZEM	8,00
5 d.2	D.01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		13,00	m2	13,00	
				RAZEM	13,00
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
6 d.3	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane na odkład - (grunt nieprzydatny do wbudowania w nasyp)	m3		
		192,00	m3	192,00	
				RAZEM	192,00
7 d.3	D.02.03.01.	Nasyp - grunt z dokopu	m3		
		2,00	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>4</b>		<b>JEZDNIA (KATEGORIA RUCHU KR-2)</b>			
8 d.4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		433,00	m2	433,00	
				RAZEM	433,00
9 d.4	D.04.04.02.a	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		433,00	m2	433,00	
				RAZEM	433,00
10 d.4	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm	m2		
		433,00	m2	433,00	

				RAZEM	433,00
11 d.4	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m2		
		433,00	m2	433,00	
				RAZEM	433,00
12 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2		
		433,00	m2	433,00	
				RAZEM	433,00
13 d.4	D.05.03.05b.	Warstwa wiążąca z AC16 grub. 4 cm, asfalt D50/70	m2		
		433,00	m2	433,00	
				RAZEM	433,00
14 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2		
		433,00	m2	433,00	
				RAZEM	433,00
15 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2		
		433,00	m2	433,00	
				RAZEM	433,00
16 d.4	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna z AC 11 grub. 4 cm asfalt D50/70	m2		
		433,00	m2	433,00	
				RAZEM	433,00
<b>5</b>	<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE</b>				
17 d.5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m2		
		26,00	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
18 d.5	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm	m2		
		26,00	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
19 d.5	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej - czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		26,00	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
<b>6</b>	<b>CHODNIKI</b>				
20 d.6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		316,00	m2	316,00	
				RAZEM	316,00
21 d.6	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grub. 10 cm	m2		
		316,00	m2	316,00	
				RAZEM	316,00

22 d.6	D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		316,00	m2	316,00	
				RAZEM	316,00
7		<b>POZOSTAŁE ROBOTY</b>			
23 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu cementowego C12/15	m		
		189,00	m	189,00	
				RAZEM	189,00
24 d.7	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławach z betonu cementowego C12/15 z oporem	m		
		164,00	m	164,00	
				RAZEM	164,00
25 d.7	D.06.01.01.	Humusowanie z obsianiem przy grubości 10 cm	m2		
		3,00	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
26 d.7	D.00.00.00.	Regulacja wysokościowa bramy w zakresie ustalonym z Właścicielem posesji i Inwestorem	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8		<b>REGULACJE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY</b>			
27 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja studzienek ks	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja studzienek telefonicznych	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28' d.8	D.06.01.01a.	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
29 d.8	D.06.01.01a.	Regulacje słupków TP	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9		<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>			
30 d.9	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -grubowarstwowe	m2		
		20,00	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
31 d.9	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - tablice małe - folia odblaskowa II gen.	szt.		
		8,00	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00

32 d.9	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

#### KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>PRZEBUDOWA ULICY ZAWISZY CZARNEGO W MYSZYŃCU</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	D.01.01.01.	Odcinek pomiaru geodezyjnego o dł. 84,83 m (kompletna obsługa)	kpl.	1,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	D.01.02.04.	Rozebranie nawierzchni bitumicznych o grubości 8 cm	m2	25,00		
3 d.2	D.01.02.04.	Rozbiórka krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z ławą betonową.	m	23,00		
4 d.2	D.01.02.04.	Rozebranie obrzeży betonowych	m	8,00		
5 d.2	D.01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	13,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
6 d.3	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane na odkład - (grunt nieprzydatny do wbudowania w nasyp)	m3	192,00		
7 d.3	D.02.03.01.	Nasyp - grunt z dokopu	m3	2,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
<b>4</b>		<b>JEZDNIA (KATEGORIA RUCHU KR-2)</b>				
8 d.4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	433,00		
9 d.4	D.04.04.02.a	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	433,00		
10 d.4	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm	m2	433,00		
11 d.4	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m2	433,00		
12 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2	433,00		
13 d.4	D.05.03.05b.	Warstwa wiążąca z AC16 grub. 4 cm, asfalt D50/70	m2	433,00		
14 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2	433,00		
15 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2	433,00		
16 d.4	D.05.03.05a.	Warstwa ścieralna z AC 11 grub. 4 cm asfalt D50/70	m2	433,00		
Razem dział: JEZDNIA (KATEGORIA RUCHU KR-2)						
<b>5</b>		<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE</b>				

17 d.5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m2	26,00		
18 d.5	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm	m2	26,00		
19 d.5	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej - czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	26,00		
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE						
<b>6</b>		<b>CHODNIKI</b>				
20 d.6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2			
21 d.6	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grub. 10 cm	m2			
22 d.6	D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2			
Razem dział: CHODNIKI						
<b>7</b>		<b>POZOSTAŁE ROBOTY</b>				
23 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu cementowego C12/15	m	189,00		
24 d.7	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławach z betonu cementowego C12/15 z oporem	m	164,00		
25 d.7	D.06.01.01.	Humusowanie z obsianiem przy grubości 10 cm	m2	3,00		
26 d.7	D.00.00.00.	Regulacja wysokościowa bramy w zakresie ustalonym z Właścicielem posesji i Inwestorem	kpl.	1,00		
Razem dział: POZOSTAŁE ROBOTY						
<b>8</b>		<b>REGULACJE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY</b>				
27 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja studzienek ks	szt.	2,00		
28 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja studzienek telefonicznych	szt.	2,00		
28' d.8	D.06.01.01a.	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.	2,00		
29 d.8	D.06.01.01a.	Regulacje słupków TP	szt.	1,00		
Razem dział: REGULACJE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY						
<b>9</b>		<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>				
30 d.9	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe	m2	20,00		
31 d.9	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - tablice małe - folia odblaskowa II gen.	szt.	8,00		
32 d.9	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6,00		
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE						
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	ROBOTY ZIEMNE						
4	JEZDNIA (KATEGORIA RUCHU KR-2)						
5	ZJAZDY INDYWIDUALNE						
6	CHODNIKI						
7	POZOSTAŁE ROBOTY						
8	REGULACJE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY						
9	ORGANIZACJA RUCHU						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	ROBOTY POMIAROWE					
2	2 - 5	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	6 - 7	ROBOTY ZIEMNE					
4	8 - 16	JEZDNIA (KATEGORIA RUCHU KR-2)					
5	17 - 19	ZJAZDY INDYWIDUALNE					
6	20 - 22	CHODNIKI					
7	23 - 26	POZOSTAŁE ROBOTY					
8	27 - 29	REGULACJE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY					
9	30 - 32	ORGANIZACJA RUCHU					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie: