

znak: BI.ZUZ.5.4210.138.2021.DK

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2021 poz. 735) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 28.09.2021 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.138.2021.DK udzielającej Zarządowi Powiatu w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka, pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie urządzeń wodnych obejmujące:

- budowę, przebudowę oraz likwidację rowów przydrożnych,
- rozbiórkę i budowę przepustów pod jezdnią,
- rozbiórkę i budowę przepustów w ciągu rowów przydrożnych,
- budowę wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wody do urządzeń wodnych,

zlokalizowanych na działkach o nr ew. 112/1, 80, 112/2, 81, 82, 113, 114, 115, 83, 84, 85, 116, 194, 86, 117, 87, 138/2, 88, 89, 108, 139, 92, 95, 94, 140, 141, 97, 98, 192, 193, 99, 142, 105, 185, 143, 144, 184, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 181, 180, 178, 179, 176, 177, 174, 175, 166, 199, 168, 167, 170, 172, 169, 171, 173/1, 173/2 obręb 03 Cupel, gmina Czarnia, powiat ostrołęcki, 3060, 2053/1, 2053/2, 2052/1, 2052/2, 217/3073, 2051/1, 2051/2, 2050/1, 2050/2, 1018, 1019 obręb 09 Surowe, gmina Czarnia, powiat ostrołęcki, 54, 57, 186, 114, 181/2, 181/1, 121/2, 180, 182, 121/1, 122, 130, 131/130, 139, 211, 210, 231, 138, 137, 209, 208, 136, 207/1, 135/1, 205, 134, 203, 201, 133, 200/198, 110/108, 198, 108, 107, 197, 196, 195, 158, 157, 106, 105, 103, 156, 155, 153, 152, 151, 90, 150, 149, 98, 148, 147, 145, 89, 91, 234 obręb 08 Rutkowo, gmina Czarnia, powiat ostrołęcki, 2045, 2040/1, 2040/2, 2041/1, 2041/4, 2035/1, 2035/2, 218/495, 2036/1, 2036/2, 2031/1, 2031/2, 140, 40, 41/2, 151, 42, 174, 43, 175, 44, 45, 139, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/22, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/3, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 182, 183, 184, 185, 186/2, 201, 180, 181, 202, 203, 204/1, 204/2, 49/3, 49/4, 204/3, 51, 122/15, 122/11, 123/4, 118, 119, 115, 97/387, 116, 117, 392, 114/2, 112, 114/1, 111/112, 107/113, 110, 113, 105/2, 105/1, 106, 89, 102, 99, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 95, 2095/2, 2094/1, 2094/2, 2093/1, 2093/2, 224/500, 2092/2, 2092/1, 224/496, 2101 obręb 05 Czarnia, gmina Czarnia, powiat ostrołęcki, 3091, 3100/1, 224/478, 3090, 3099/1, 221/479 obręb 02 Charcibałda, gmina Myszyniec, powiat ostrołęcki,

b) usługę wodną tj. odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, na działce o nr ewid. 186/2 obręb 05 Czarnia, gmina Czarnia powiat ostrołęcki,

w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2509W; 2510W, 2586W, w gm. Czarnia i Myszyniec.

Nadmienić należy, iż w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wskazaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt telefoniczny 29 760 32 26 wew. 16 lub mailowy (dominik.kossakowski@wody.gov.pl). Ponadto istnieje możliwość przesłania części dokumentacji (w zależności od posiadanych warunków technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na wskazany przez stronę adres elektroniczny. Jednocześnie w przypadku wizyty osobistej w tut. Urzędzie (po uprzednim ustaleniu terminu) należy zaopatrzyć się we własny sprzęt aparat fotograficzny, kartkę i długopis do sporządzania odpisu lub notatek oraz środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic oraz maski ochronnej.

Z decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka pokój nr 5 w godz. 8:30 – 15:30 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z UP. DYREKTORA

Łukasz Budniak
z/za Dyrektora