



- UWAGA:
1. ODBIÓR PODŁOŻA GRUNTOWEGO ZLECIĆ OSOBE UPRAWNIONEJ.
 2. NIE DOPUŚCIĆ DO UPŁASTYCZNIENIA SIĘ I PRZEMARZNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO.
 3. FUNDAMENTY BUDYNKU POSADOWIĆ NA GRUNTACH NOŚNYCH.
 4. W PRZYPADKU STWIERDZENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA NA POSPÓLKĘ BUDOWLANĄ ZAGĘSZCZONĄ DO $I_s=0.95$.
 5. POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ PODKŁAD Z "CHUDEGO" BETONU C8/10 GR. 10cm.
 6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 7. BETON C20/25, STAŁ ZBROJENIOWA A-IIIIN.
 8. DŁUGOŚĆ ZAKŁADU PRĘTÓW ZBROJENIA ŁAW 70cm.
 9. ŚCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE Z BŁOCKÓW B15 NA ZAPRAWIE M7.
 10. W MIEJSCACH WSKAZANYCH WYKONAĆ RYGLE I WIĘNCIE FUNDAMENTOWE.

RZĘDNA POSADOWIENIA PARTERU: $\pm 0.00=122.60\text{m n.p.m.}$
RZĘDNA POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW: $-1.15=121.45\text{m n.p.m.}$

OBIEKT:	Zespół budynków Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu - budynek POZ		
ADRES:	dz. nr 76/12, obr. 7, gm. Myszyńiec		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW		NR RYSUNKU
BRANŻY			k1
KONSTR.	SKALA - 1:100		
DATA	PROJEKTOWAŁ	inż. ANDRZEJ P. CHMARYCZ upr. nr WAM/0099/P00K/04	
09.2021	SPRAWDZIŁ	mgr inż. SYLWESTER KUKLIŃSKI upr. nr WAM/0072/PWOK/06	