




ZBROJENIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ



W MIEJSCACH POŁĄCZENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH
ZASTOSOWAĆ PRETY ODGIĘTE W ILOŚCI 4szt./POŁĄCZENIE



SKALA 1:20

BETON C20/25 - ZAWIBROWAĆ

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN

GRUBOŚĆ OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

NA PODKŁADZIE BETONOWYM = 50mm

OBIEKT:	Zespół budynków Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu - budynek POZ		
ADRES:	dz. nr 76/12, obr. 7, gm. Myszyńiec		
PRZEDMIOT RYSUNKU BRANŻY KONSTR.	ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH		NR RYSUNKU kw1
	SKALA - 1:20		
DATA 09.2021	PROJEKTOWAŁ	inż. ANDRZEJ P. CHMARYCZ upr. nr WAM/0099/POOK/04	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. SYLWESTER KUKLIŃSKI upr. nr WAM/0072/PWOK/06	