



- Uwaga:**
- na istniejących przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań zamontować rury ochronne dwuczłonowe typu AROT
 - nie wykazać się istnieniem innego niezwykłego uzbrojenia terenu
 - rzędną istniejącego uzbrojenia terenu może być inna niż wskazana w projekcie z uwagi na brak dokładnych informacji na mapach
 - rzeczywiste podłożenie istniejącej infrastruktury należy potwierdzić na etapie wykonawczym za pomocą ręcznych wykopów kontrolnych

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka
ul. Kopernika 15/1, 10-512 Olsztyn

Tenat: **Zespół budynków Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu**
na dz. nr 76/12 obr. 7, gm. Myszyńiec

Lokalizacja: dz. nr 76/12 obręb 7, gm. Myszyńiec

Inwestor: Gmina Myszyńiec
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec

PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z PRZELĄCZAMI - ETAP I

Projektował:
mgr inż. Mateusz Kraś
upr. bud. nr WAM/0036/PWOS/16
Sprawdzał:
mgr inż. Andrzej Banach
upr. bud. nr WAM/0117/POOS/08

podpis

SZ22
Nr. rys.