

p.p. 115,00

Punkt	Rzędna terenu projektowanego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Długość trasy [m]
D7	122,14	121,51	0,63	0,0
Wp5	122,11	121,52	0,59	
D7	122,14	121,27	0,87	0,0
D8	122,45	121,31	1,14	7,3
D9	122,50	121,38 / 121,60	1,12 / 0,90	21,3
D11	122,45	121,63	0,82	36,7
KD5	122,45	121,68	0,77	41,3
KD6	122,45	121,69	0,76	42,4
RS11	122,45	121,70	0,75	43,5
D9	122,50	121,77	0,73	0,0
RS13	122,45	121,80	0,65	5,6
KD6	122,45	121,69	0,76	0,0
RS12	122,45	121,70	0,75	0,6
D11	122,45	121,63	0,82	0,0
RS10	122,45	121,70	0,75	1,8
D8	122,45	121,58	0,87	0,0
RS14	122,45	121,70	0,75	3,1
D8	122,45	121,58	0,87	0,0
Wp4	122,12	121,43	0,69	3,5

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał
D7 – Wp5	1,2	PVC 200, 1,0 %
D7 – D8	7,3	PVC 200, 0,5 %
D8 – D9	14,0	PVC 200, 0,5 %
D9 – D11	15,4	PVC 160, 0,5 %
D11 – KD5	4,6	PVC 160, 1,0 %
KD5 – KD6	1,1	
KD6 – RS11	1,1	
D9 – RS13	5,6	PVC 160, 0,5 %
KD6 – RS12	0,6	PVC 160, 2,0 %
D11 – RS10	1,8	PVC 160, 3,9 %
D8 – RS14	3,1	PVC 160, 4,0 %
D8 – Wp4	3,5	PVC 200, 0,5 %

Uwaga:

- na istniejących przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań zamontować rury ochronne dwudzielne typu AROT
- nie wyklucza się istnienia innego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapach
- rzędna istniejącego uzbrojenia terenu może być inna niż wskazana w projekcie z uwagi na brak dokładnych informacji na mapach
- rzeczywiste położenie istniejącej infrastruktury należy potwierdzić na etapie wykonawczym za pomocą ręcznych wykopów kontrolnych

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka
tel. 602 753 006
ul. Kopernika 15 /1, 10-512 Olsztyn

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Temat: **Zespół budynków Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu na dz. nr 76/12 obr. 7 , gm. Myszyniec**

Lokalizacja: dz. nr 76/12 obręb 7, gm. Myszyniec

Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ETAP I

Projektował: mgr inż. Mateusz Kreis, upr. bud. nr WAM/0036/PWOS/16
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Banach, upr. bud. nr WAM/0117/POOS/08
podpis

Nr. rys. **SZ6**

Stadium: PT | Branża: SANITARNA | data proj./spr. grudzień 2021 | Skala 1:100/200