
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. wpust drogowy na studni bet. Ø500 z osadnikiem 1,0m
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. kan. san. ø160 Rd=120,93 SS1 - S4
proj. studnia tw. Ø600 z osadnikiem 0,5m
proj. wod. ø63 Rc=120,73 W3 - W6
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. studnia tw. Ø425 z kinetą kierunkową 90°
proj. kolano 45°
proj. rura spustowa
proj. studnia tw. Ø425 z kinetą kierunkową 90°
proj. rura spustowa
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. kan. san. ø160 Rd=121,33 KS1 - KS7
proj. rura spustowa
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. wod. ø63 Rc=120,73 W7 - W8
proj. gaz ø40 Rc=121,63
proj. rura spustowa
proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
proj. wod. ø63 Rc=120,74 W9 - W10
proj. gaz ø40 Rc=121,41 G3 - G4
proj. studnia tw. Ø425 z kinetą zbiorczą 160/160 - 45°
proj. kolano 45°
proj. trójnik 160/160 45°
proj. rura spustowa
proj. trójnik 160/160 45°
proj. rura spustowa
proj. studnia tw. Ø425 z kinetą zbiorczą 160/160 - 45°
proj. rura spustowa
proj. studnia tw. Ø600 z osadnikiem 0,5m
proj. wod. ø63 Rc=121,45 G4 - D5
proj. rura spustowa
proj. studnia tw. Ø600 z osadnikiem 0,5m
proj. wod. ø63 Rc=120,60 W4 - W5
proj. wpust drogowy na studni bet. Ø500 z osadnikiem 1,0m
0,00=122,70
0,00=122,60
121,55
121,45
121,43
120,77
120,52
120,81
120,88
120,43
1:100
1:100
200
1:200
p.p. 115,00

| | | |