

KOSZTORYS OFERTOWY/ PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Brata Zeno wraz z kanalizacją deszczową w Myszyńcu
ADRES INWESTYCJI : Myszyniec ul. Brata Zeno pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
INWESTOR : Burmistrz Myszyńca
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka :
roboczogodziny

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] R, S
Zysk [Z] $R + Kp(R), S + Kp(S)$
VAT [V] $S(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez :
podatku VAT

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa :
robót

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa ulicy Brata Zeno wraz z kanalizacją deszczową w Myszyńcu					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1 d.1	D.01.01.01.	Odcinek pomiarów geodezyjnych w ramach kompleksowej obsługi inwestycji	m		
		608,26	m	608,26	
				RAZEM	608,26
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
3 d.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm	m		
		7,00	m	7,00	
				RAZEM	7,00
4 d.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4,00	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
5 d.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm	m2		
		199,00	m2	199,00	
				RAZEM	199,00
6 d.2	D.00.00.00.	Oczyszczenie przepustów śr. 60 cm z namułu	m		
		28,00	m	28,00	
				RAZEM	28,00
7 d.2	D.03.01.03b	Oczyszczenie rowów z namułu o miąższości 20 cm, krzaków, drzew i karp	m		
		720,00	m	720,00	
				RAZEM	720,00
3		ROBOTY ZIEMNE			
8 d.3	D.02.01.01.	Zdjęcie warstwy gruntów humusowych	m3		
		2537,00	m3	2 537,00	
				RAZEM	2 537,00
9 d.3	D.02.01.01.	Roboty ziemne - wykop na odkład	m3		
		4,00	m3	4,00	
				RAZEM	4,00
10 d.3	D.02.03.01.	Pozyskanie gruntu na nasypy z transportem	m3		
		1791,00	m3	1 791,00	
				RAZEM	1 791,00
11 d.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z dokopu	m3		
		1791,00	m3	1 791,00	

				RAZEM	1 791,00
4		JEZDNIA, ZJAZDY PUBLICZNE			
12 d.4	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		3438,00	m2	3 438,00	
				RAZEM	3 438,00
13 d.4	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) o grub. 20 cm	m2		
		3438,00	m2	3 438,00	
				RAZEM	3 438,00
14 d.4	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m2		
		3438,00	m2	3 438,00	
				RAZEM	3 438,00
15 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2		
		3438,00	m2	3 438,00	
				RAZEM	3 438,00
16 d.4	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2		
		3438,00	m2	3 438,00	
				RAZEM	3 438,00
17 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2		
		3438,00	m2	3 438,00	
				RAZEM	3 438,00
18 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2		
		3438,00	m2	3 438,00	
				RAZEM	3 438,00
19 d.4	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2		
		3438,00	m2	3 438,00	
				RAZEM	3 438,00
5		ZJAZDY PUBLICZNE			
20 d.5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m2		
		21,00	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
21 d.5	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) o grub. 20 cm	m2		
		21,00	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
22 d.5	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		21,00	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
6		ZJAZDY INDYWIDUALNE			
23 d.6	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m2		
		579,00	m2	579,00	

				RAZEM	579,00
24 d.6	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) o grub. 15 cm	m2		
		579,00	m2	579,00	
				RAZEM	579,00
25 d.6	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		579,00	m2	579,00	
				RAZEM	579,00
7	CHODNIKI				
26 d.7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1600,00	m2	1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
27 d.7	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) o grub. 10 cm	m2		
		1600	m2	1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
28 d.7	D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1600	m2	1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
8	POZOSTAŁE ROBOTY				
29 d.8	D.00.00.00.	Ścieki przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej 2x6 cm +1x8 cm na ławach z betonu cementowego C12/15	m		
		885,00	m	885,00	
				RAZEM	885,00
30 d.8	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu cementowego C12/15	m		
		1387,00	m	1 387,00	
				RAZEM	1 387,00
31 d.8	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławach z betonu cementowego C12/15 z oporem	m		
		1207,00	m	1 207,00	
				RAZEM	1 207,00
31' d.8	D.06.01.01a.	Regulacja zasuw wodociagowych	szt.		
		13,00	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
32 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja studzienek ks	szt.		
		15,00	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
33 d.8	D.00.00.00	Zabezpieczenie sieci rurą dwudzielną (wraz z wykopem i zasypaniem)	m		
		48,00	m	48,00	
				RAZEM	48,00
9	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
34 d.9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2		
		112,00	m2	112,00	

				RAZEM	112,00
35 d.9	D.07.02.01	Znaki do przestawienia - istniejąca tablica	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.9	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - tablice małe (folia odblaskowa typ 2)	szt.		
		17,00	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
37 d.9	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - zabetonowane	szt.		
		15,00	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa ulicy Brata Zeno wraz z kanalizacją deszczową w Myszyńcu						
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	D.01.01.01.	Odcinek pomiarów geodezyjnych w ramach kompleksowej obsługi inwestycji	m	608,26		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej	m	3,00		
3 d.2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm	m	7,00		
4 d.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4,00		
5 d.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm	m2	199,00		
6 d.2	D.00.00.00.	Oczyszczenie przepustów śr. 60 cm z namułu	m	28,00		
7 d.2	D.03.01.03b	Oczyszczenie rowów z namułu o miąższości 20 cm, krzaków, drzew i karp	m	720,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		ROBOTY ZIEMNE				
8 d.3	D.02.01.01.	Zdjęcie warstwy gruntów humusowych	m3	2 537,00		
9 d.3	D.02.01.01.	Roboty ziemne - wykop na odkład	m3	4,00		
10 d.3	D.02.03.01.	Pozyskanie gruntu na nasypy z transportem	m3	1 791,00		
11 d.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - grunt z dokopu	m3	1 791,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		JEZDNIA, ZJAZDY PUBLICZNE				
12 d.4	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 438,00		
13 d.4	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) o grub. 20 cm	m2	3 438,00		
14 d.4	D.04.03.01,	Mechaniczne czyszczenie pod warstwę wiążącą	m2	3 438,00		
15 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2	3 438,00		
16 d.4	D.05.03.05.b	Warstwa wiążąca z AC 16 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2	3 438,00		
17 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie warstwy wiążącej	m2	3 438,00		
18 d.4	D.04.03.01	Skropienie emulsją bitumiczną	m2	3 438,00		
19 d.4	D.05.03.05.a	Warstwa ścieralna z AC11 , asfalt D50/70 grub. 4 cm	m2	3 438,00		
Razem dział: JEZDNIA, ZJAZDY PUBLICZNE						
5		ZJAZDY PUBLICZNE				
20 d.5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m2	21,00		

21 d.5	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) o grub. 20 cm	m2	21,00		
22 d.5	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21,00		
Razem dział: ZJAZDY PUBLICZNE						
6		ZJAZDY INDYWIDUALNE				
23 d.6	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie	m2	579,00		
24 d.6	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) o grub. 15 cm	m2	579,00		
25 d.6	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	579,00		
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE						
7		CHODNIKI				
26 d.7	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 600,00		
27 d.7	D.04.04.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) o grub. 10 cm	m2	1 600,00		
28 d.7	D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 600,00		
Razem dział: CHODNIKI						
8		POZOSTAŁE ROBOTY				
29 d.8	D.00.00.00.	Ścieki przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej 2x6 cm +1x8 cm na ławach z betonu cementowego C12/15	m	885,00		
30 d.8	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu cementowego C12/15	m	1 387,00		
31 d.8	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławach z betonu cementowego C12/15 z oporem	m	1 207,00		
31' d.8	D.06.01.01a.	Regulacja zasuw wodociągowych	szt.	13,00		
32 d.8	D.06.01.01a.	Regulacja studzienek ks	szt.	15,00		
33 d.8	D.00.00.00	Zabezpieczenie sieci rurą dwudzielną (wraz z wykopem i zasypaniem)	m	48,00		
Razem dział: POZOSTAŁE ROBOTY						
9		OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
34 d.9	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	112,00		
35 d.9	D.07.02.01	Znaki do przestawienia - istniejąca tablica	szt.	1,00		
36 d.9	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - tablice małe (folia odbłaskowa typ 2)	szt.	17,00		
37 d.9	D.07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - zabetonowane	szt.	15,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: