

LEGENDA

- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

UWAGA:

- POSADOWIENIE ŁAW FUND. -1.52m - NA RZĘDNEJ ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
- POSADOWIENIE SZYBU WINDY -0,90
- ŁAWY ORAZ STOPY FUND. ZREALIZOWAĆ Z BETONU C16/20(B-20).
- ZE WZGLĘDU NA BRAK BADAŃ GEOTECHNICZNYCH DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO WYSTĘPOWANIE W POZIOMIE POSADOWIENIA PIASKÓW ŚREDNICH O JD=0,3
  NALEŻY WYKONAĆ GEOTECHNICZNY ODBIÓR WYKOPU FUNDAMENTOWEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.







STAL: A-O StOS
A-III 34GS
BETON: C16/20 (B-20)

OSTPROJEKT Biuro Usług Projektowych Inwestycyjnych i Przeciwpożarowych 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (0 29)764 57 99	Nazwa rys. RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH, PRZEKROJE		Nr rys. K-01
	Obiekt: ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁUSNYM LASKU NA ŚRODOW. DOM SAMOPOMOCY		Skala: 1:20; 1:100
	Adres: działka nr 31 Białusny Lasek		
	Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Myszyniec Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec		
Zespół projektowy mgr inż.Jarosław Wywigacz	Upr. 168/OS/94	Podpis	Branża: konstr.
Sprawdził: mgr inż.Mirosław Grzyb	793/88/Os		Data: 05.2013r.