

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyniu
 INWESTOR : Gmina Myszyniec
 ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60; 07-430 Myszyniec
 BRANŻA : DROGOWA
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Data opracowania

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł
1	2	3	4
1	1 - 1	D.01.00.00. Roboty pomiarowe	
2	2 - 16	D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe	
3	17 - 20	D.06.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego	
4	21 - 25	D.02.00.00. ul. Dzieci Polskich - Roboty ziemne	
5	26 - 29	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Drogi manewrowe i zjazdy publiczne	
6	30 - 33	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Zatoka postojowa	
7	34 - 38	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Chodniki	
8	39 - 41	D.09.00.00. ul. Dzieci Polskich - Zieleń	
9	42 - 46	D.02.00.00. Urząd Miejski - Roboty ziemne	
10	47 - 50	D.05.00.00. Urząd Miejski - Drogi manewrowe i zjazdy publiczne	
11	51 - 54	D.05.00.00. Urząd Miejski - Zatoka postojowa	
12	55 - 59	D.05.00.00. Urząd Miejski - Chodniki	
13	60 - 70	D.09.00.00. Urząd Miejski - Zieleń	
14	71 - 79	D.07.00.00. Instalacja oświetlenia parkowego	
15	80 - 83	D.07.00.00. Oznakowanie	
16	84 - 87	D.00.00.00. Elementy małej architektury i Regulacja bram	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Kosztorys

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu							
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe					
1 d.1	D.01.01.01.	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2	3653.00		
Razem dział D.01.00.00. Roboty pomiarowe							
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe					
2 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników na ławach betonowych	m	258.00		
3 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm + podsypka cem. - piask.	m2	415.00		
4 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	253.00		
5 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm + podsypka cem. - piask.	m2	465.00		
6 d.2	D.01.02.04.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie fundamentów z bet. cem.	m	20.00		
7 d.2	D.01.02.04.	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów linii energetycznej	m	80.00		
8 d.2	D-07.07.01	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów energetycznych	szt	1.00		
9 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń z fundamentem	m	9.00		
10 d.2	D.01.02.04.	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie betonu cem. mechanicznie	m3	12.00		
11 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm mechanicznie	m2	175.00		
12 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych	m2	28.00		
13 d.2	D.01.02.04.	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m2	173.00		
14 d.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	167.18		
15 d.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3	167.18		
16 d.2	D.01.02.04.	KNR 4-04 1103-05	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3	167.18		
Razem dział D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe							
3		D.06.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego					
17 d.3	D.06.01.01.a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	4.00		
18 d.3	D.06.01.01.a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.00		
19 d.3	D.06.01.01.a	KNR 5-10 0303-03	Zabezpieczenie kolidujących z siecią przewodów za pomocą rur ochronnych z tworzyw sztucznych typu arot	m	46.00		
20 d.3	D.06.01.01.a	KNR 2-14 0806-02	Masa bitumiczna uszczelniająca na gorąco	m	120.00		

Razem dział D.06.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego						
4	D.02.00.00. ul. Dzieci Polskich - Roboty ziemne					
21 d.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	95.00	
22 d.4	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3	95.00	
23 d.4	D.02.03.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Pozyskanie gruntu na nasypy z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	10.00	
24 d.4	D.02.03.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3	10.00	
25 d.4	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	10.00	
Razem dział D.02.00.00. ul. Dzieci Polskich - Roboty ziemne						
5	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Drogi manewrowe i zjazdy publiczne					
26 d.5	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	161.00	
27 d.5	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm	m2	161.00	
28 d.5	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (0/31,5) stabilizowana mechanicznie - kruszywo z rozbiórki	m2	161.00	
29 d.5	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - kolor - kostka z rozbiórki	m2	161.00	
Razem dział D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Drogi manewrowe i zjazdy publiczne						
6	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Zatoka postojowa					
30 d.6	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	64.00	
31 d.6	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm	m2	64.00	
32 d.6	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (0/31,5) stabilizowana mechanicznie - kruszywo z rozbiórki	m2	64.00	
33 d.6	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor - z rozbiórki	m2	64.00	
Razem dział D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Zatoka postojowa						
7	D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Chodniki					
34 d.7	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	28.00	
35 d.7	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (0/31,5) stabilizowana mechanicznie - kruszywo z rozbiórki	m2	28.00	
36 d.7	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor - z rozbiórki	m2	28.00	
37 d.7	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem bet. B-15 na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m	89.00	

38 d.7	D.08.03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obrzeże z rozbiórki	m	10.00		
Razem dział D.05.00.00. ul. Dzieci Polskich - Chodniki							
8		D.09.00.00. ul. Dzieci Polskich - Zieleń					
39 d.8	D.09.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	40.00		
40 d.8	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2	40.00		
41 d.8	D.09.01.03.	KNNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja	m2	40.00		
Razem dział D.09.00.00. ul. Dzieci Polskich - Zieleń							
9		D.02.00.00. Urząd Miejski - Roboty ziemne					
42 d.9	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	393.00		
43 d.9	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3	393.00		
44 d.9	D.02.03.01	KNNR 1 0202-08 analogia	Pozyskanie gruntu na nasypy z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	140.00		
45 d.9	D.02.03.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - dodatkowy 1km	m3	140.00		
46 d.9	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	140.00		
Razem dział D.02.00.00. Urząd Miejski - Roboty ziemne							
10		D.05.00.00. Urząd Miejski - Drogi manewrowe i zjazdy publiczne					
47 d.10	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	113.00		
48 d.10	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm	m2	113.00		
49 d.10	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (z przekruszenia skały litej)	m2	113.00		
50 d.10	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm - kolor - z posypką marmurową	m2	404.00		
Razem dział D.05.00.00. Urząd Miejski - Drogi manewrowe i zjazdy publiczne							
11		D.05.00.00. Urząd Miejski - Zatoka postojowa					
51 d.11	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	418.00		
52 d.11	D.04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm	m2	418.00		
53 d.11	D.04.04.02.	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (z przekruszenia skały litej)	m2	418.00		
54 d.11	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm - kolor - z posypką marmurową	m2	564.00		
Razem dział D.05.00.00. Urząd Miejski - Zatoka postojowa							
12		D.05.00.00. Urząd Miejski - Chodniki					

55 d.12	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	800.00		
56 d.12	D.04.04.03.	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (0/31,5) stabilizowana mechanicznie	m2	800.00		
57 d.12	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm - kolor - z posypką marmurową	m2	800.00		
58 d.12	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem bet. B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	395.00		
59 d.12	D.08.03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	255.00		
Razem dział D.05.00.00. Urząd Miejski - Chodniki							
13	D.09.00.00. Urząd Miejski - Zieleń						
60 d.13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów	szt.	174.00		
61 d.13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory grubość warstwy 2 do 4 cm	m2	44.00		
62 d.13	D.09.01.01.	KNR AT-04 0101-03	Warstwa agrowłókniny	m2	44.00		
63 d.13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.	174.00		
64 d.13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja ist. drzew	szt.	6.00		
65 d.13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0303-07	Sadzenie drzew młodych - nowe	szt.	8.00		
66 d.13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja ist. drzew	szt.	8.00		
67 d.13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0112-02	Zieleń niska do uporządkowania	m2	202.00		
68 d.13	D.09.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	187.00		
69 d.13	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2	187.00		
70 d.13	D.09.01.01.	KNR 2-21 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja	m2	187.00		
Razem dział D.09.00.00. Urząd Miejski - Zieleń							
14	D.07.00.00. Instalacja oświetlenia parkowego						
71 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 1007-01	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu "na mokro"	kpl.	10.00		
72 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	kpl.przew.	10.00		
73 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	90.60		
74 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie	m	302.00		
75 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m	180.00		
76 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	90.60		
77 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 0406-04	Automatyczne urządzenia elektryczne	szt.	10.00		

78 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1.00		
79 d.14	D-07.07.01	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.00		
Razem dział D.07.00.00. Instalacja oświetlenia parkowego							
15		D.07.00.00. Oznakowanie					
80 d.15	D.07.01.01.	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie cienkowarstwowe, poziome jezdni farbą chlorokauczkową - malowane mechanicznie	m2	54.23		
81 d.15	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.00		
82 d.15	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tablice znaków (typ 2 foli odblaskowej)	szt.	3.00		
83 d.15	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-04	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tabliczki (typ 2 foli odblaskowej)	szt.	1.00		
Razem dział D.07.00.00. Oznakowanie							
16		D.00.00.00. Elementy małej architektury i Regulacja bram					
84 d.16	D.00.00.00.	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe retro	szt	8.00		
85 d.16	D.00.00.00.	KNR 2-21 0607-02	Kosze na świece retro	szt	8.00		
86 d.16	D.00.00.00.	KNR 2-25 0314-09 wycena indywidualna	Bramy wjazdowe - (budowa nowej przesuwnej L=9mb)	szt	1.00		
87 d.16	D.00.00.00.	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnątrznych od zaplecza bud. U.M. + schodek wewnątrz obiektu z obrobieniem i pomalowaniem na biało glifów	szt	1.00		
Razem dział D.00.00.00. Elementy małej architektury i Regulacja bram							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: