Blacha trapezowa powlekana T-38
Łaty 5x5cm
Kontrłaty 2,5x5cm
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie 8x16cm

Blacha trapezowa powlekana T-38
Łaty 5x5cm
Kontrłaty 2,5x5cm
Folia paroprzepuszczalna
Krokwie 8x16cm
Wełna mineralna o gr. 16 cm+ 5cm=21cm,
Łaty 5x5cm
Folia paroizolacyjna
Płyta gipsowo-kartonowa p.poż. x2

Płotek przeciwśniegowy

Płotek przeciwśniegowy

Deskowanie gr. 2,5cm
Folia paroprzepuszczalna
Wełna mineralna o gr. 16 cm+ 5cm=21cm,
Łaty 5x5cm
Folia paroizolacyjna
Płyta gipsowo-kartonowa p.poż. x2

Tarkett
Szlichta cement. gr. 4cm
Styropian twardy gr. 2 cm
Folia paroizolacyjna
Strop żelbet. gr. 24cm
Tynk cementowo-wapienny

Projektowana nadbudowa

Istniejący budynek

Materiał i parametry projektowanej balustrady powiązać do istniejących

+16,50 +16,30 +13,77 +13,58 +11,55 +10,50 +10,44 +8,75 +7,00 +5,25 +3,50 ± 0,00 -2,85

#12x4 #12x41

36% 100% 2% 20%

45 87 27 12 25 61 98 35 180 85 600 300 314 210 110 53 10 2 41 14 37 68 50 30 320 255 175 11x15,9 30 1850

Mury istniejące

Mury projektowane

Branża	Architektura	RADECKA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA mgr Renata Radecka	ul.Kopernika 7/53 07-410 Ostrołęka tel. (29) 6911985
Faza	P.T. Skala 1:50		
Data	Kwiecień 2015r.		
Inwestor	Gmina Myszyniec z siedzibą Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec		
Adres bud.	Myszyniec, ul. Dzieci Polskich, dz. nr 717/1		
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSZYŃCU		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A-A		
Projektant	mgr inż.arch. ALEKSANDER WIETROW Nr upr.bud.608/86/Os. - specjalność arch.-budowlana		
Sprawdzający	mgr inż.arch. Wojciech Zawartko Nr upr. St-626/83 - specjalność arch.-budowlana		Rys.Nr
Asystent	mgr inż. Marta Mierzejewska mgr inż.arch. Marta Magdalena Mierzejewska		5A