

KOSZTORYS OFERTOWY/ PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont utwardzenia placu na terenie Szkoły Podstawowej w Myszynie

ADRES INWESTYCJI : SP Myszyniec

INWESTOR : Burmistrz Myszynica

ADRES INWESTORA : Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] %R+S

Zysk [Z] %R+S+Kp(R+S)

VAT [V] %□(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZECZ REMONT UTWARDZENIA PLACU NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSZYŃCU					
1		ROBOTY POMIAROWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe i obsługa geodezyjna	m2		
d.1	0121-02	1890,00	m2	1 890,00	
				RAZEM	1 890,00
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR-W 2-01	Wykop	m3		
d.2	0212-09	285,00	m3	285,00	
				RAZEM	285,00
3	KNR-W 2-01	Nasyp	m3		
d.2	0227-01	25,00	m3	25,00	
				RAZEM	25,00
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławach z betonu cementowego	m		
d.3	0806-02	119,00	m	119,00	
				RAZEM	119,00
5	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm	m2		
d.3	0802-05	16,00	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
6	KNR-W 2-25	Rozebranie bramy i furtki (stalowej) wraz z 3 zabetonowanymi słupkami	kpl.		
d.3	0312-03	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		POSZERZENIE			
7	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.4	0103-04	653,00	m2	653,00	
				RAZEM	653,00
8	KNNR 6	Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.4	0112-05	653,00	m2	653,00	
				RAZEM	653,00
9	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.4	0113-02	653,00	m2	653,00	
				RAZEM	653,00
5		NAWIERZCHNIE			
10	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		

SP Myszyniec

d.5	0103-04	1431,00	m2	1 431,00	
				RAZEM	1 431,00
11 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr 5 cm 1071,00	m2 m2	1 071,00	
				RAZEM	1 071,00
12 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr 5 cm 360,00	m2 m2	360,00	
				RAZEM	360,00
6		CHODNIK			
13 d.6	KNNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 24,00	m2 m2	24,00	
				RAZEM	24,00
14 d.6	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm 24,00	m2 m2	24,00	
				RAZEM	24,00
15 d.6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 grub. 3 cm 24,00	m2 m2	24,00	
				RAZEM	24,00
7		POZOSTAŁE ROBOTY			
16 d.7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 173,00	m m	173,00	
				RAZEM	173,00
17 d.7	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 17,00	m m	17,00	
				RAZEM	17,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.7	KNR 2-21 0323-01 analogia	Sadzenie krzewów 220,00	szt. szt.	 220,00	
				RAZEM	220,00
19 d.7	KNR 2-21 0209-01 + KNR AT-04 0101-03 analogia	Ręczne rozrzućenie kory na geowłókninie 95,00	m2 m2	 95,00	
				RAZEM	95,00
20 d.7	KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie poziome grubowarstwowe 32,85	m2 m2	 32,85	
				RAZEM	32,85
21 d.7	KNR-W 2-25 0314-01 analogia	Brama przesuwna + furtka 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.7	KNR 2-31 1406-01	Regulacja studzienek sanitarnych 12,00	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZECZ REMONT UTWARDZENIA PLACU NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSZYŃCU						
1		ROBOTY POMIAROWE				
1 d.1	KNR 2-01 012102	Roboty pomiarowe i obsługa geodezyjna	m2	1 890,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNR-W 2-01 0212-09	Wykop	m3	285,00		
3 d.2	KNR-W 2-01 0227-01	Nasyp	m3	25,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
4 d.3	KNNR 6 080602	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławach z betonu cementowego	m	119,00		
5 d.3	KNNR 6 080205	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm	m2	16,00		
6 d.3	KNR-W 2-25 0312-03	Rozebranie bramy i furtki (stalowej) wraz z 3 zabetonowanymi słupkami	kpl.	1,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
4		POSZERZENIE				
7 d.4	KNR 2-31 010304	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	653,00		
8 d.4	KNNR 6 011205	Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	653,00		
9 d.4	KNNR 6 011302	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	653,00		
Razem dział: POSZERZENIE						
5		NAWIERZCHNIE				
10 d.5	KNR 2-31 010304	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 431,00		
11 d.5	KNNR 6 050203	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr 5 cm	m2	1 071,00		
12 d.5	KNNR 6 050203	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr 5 cm	m2	360,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
6		CHODNIK				
13 d.6	KNR 2-31 010304	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	24,00		
14 d.6	KNNR 6 011301	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 C50/ 30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	24,00		
15 d.6	KNNR 6 050202	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 grub. 3 cm	m2	24,00		
Razem dział: CHODNIK						
7		POZOSTAŁE ROBOTY				
16 d.7	KNNR 6 040303	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/ 15	m	173,00		
17 d.7	KNNR 6 040405	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu cementowego C12/15	m	17,00		
18 d.7	KNR 2-21 0323-01 analogia	Sadzenie krzewów	szt.	220,00		

19 d.7	KNR 2-21 020901 + KNR AT-04 0101-03 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na geowłókninie	m2	95,00		
20 d.7	KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	32,85		
21 d.7	KNR-W 2-25 0314-01 analogia	Brama przesuwna + furtka	kpl.	1,00		
22 d.7	KNR 2-31 140601	Regulacja studzienek sanitarnych	szt.	12,00		
Razem dział: POZOSTAŁE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY POMIAROWE						
2	ROBOTY ZIEMNE						
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
4	POSZERZENIE						
5	NAWIERZCHNIE						
6	CHODNIK						
7	POZOSTAŁE ROBOTY						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	ROBOTY POMIAROWE					
2	2 - 3	ROBOTY ZIEMNE					
3	4 - 6	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
4	7 - 9	POSZERZENIE					
5	10 - 12	NAWIERZCHNIE					
6	13 - 15	CHODNIK					
7	16 - 22	POZOSTAŁE ROBOTY					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: