

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa drogi wewnętrznej, chodników, zatoki parkingowej, placu manewrowego oraz utwardzeń terenu na dz. nr ewid. 124/4 w msc. Wolkowe Gmina Myszyniec							
1		45233000-9	ROBOTY DROGOWE				
1.1			D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - prace pomiarowe i geodezyjne	m ²	3300.00		
1.1.1							
1.2			D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów o średnicy pow. 75 cm				
2	D.01.02.01.	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy pow. 75 cm	szt.	1.00		
1.2.1							
3	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	0.77		
1.2.2							
4	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-04	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	0.77		
1.2.2							
5	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km z zasypaniem dołów po karpach	mp	0.88		
1.2.2							
6	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	2.62		
1.2.2							
7	D.01.02.01.	KNNR 1 0107-05	Dodatek za transport - odległość określa oferent	mp	3.50		
1.2.2							
1.3			D.02.00.00. Roboty ziemne				
8	D.02.01.01.	KNNR 1 0202-08	Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (nie przydatny do wbudowania w nasyp)	m ³	535.00		
1.3.1							
9	D.02.01.01.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za transport - odległość określa oferent - grunt z wykopów jest własnością inwestora chyba że zadecyduje inaczej	m ³	535.00		
1.3.1							
10	D.02.03.01	KNNR 2-11 1103-03	Dowóz kruszywa - Transport lądowy kruszywa z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	m ³	80.00		
1.3.1							
11	D.02.03.01	KNNR 1 0215-01	Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³	80.00		
1.3.1							
12	D.02.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - mechanicznie	m ³	80.00		
1.3.1							
1.4			D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
13	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławach z betonu cementowego - materiał do ponownego wykorzystania	m	35.00		
1.4.1							
14	D.01.02.04.	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - materiał do ponownego wykorzystania	m	35.00		
1.4.1							
15	D.01.02.04.	KNNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wykorzystania	m ²	13.00		
1.4.1							
16	D.01.02.04.	KNNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał do ponownego wykorzystania	m ²	66.00		
1.4.1							
1.5			D.04.00.00. Utwardzenie terenu				
17	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	185.00		
1.5.1							
18	D.04.04.00	KNNR 6 0112-05	Warstwa z kruszyw naturalnych o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm - stabilizowana mechanicznie	m ²	185.00		
1.5.1							
1.6			D.05.00.00. Chodniki				
19	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	214.00		
1.6.1							
20	D.04.04.01	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C50/30)	m ²	214.00		
1.6.1							

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Je dn - mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
21 d.1. 6	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm - kolor	m ²	214.00		
1.7			D.05.00.00. Droga manewrowa				
22 d.1. 7	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1385.00		
23 d.1. 7	D.04.04.01	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C50/30)	m ²	1385.00		
24 d.1. 7	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - kolor	m ²	1385.00		
1.8			D.05.00.00. Zatoka parkingowa				
25 d.1. 8	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	100.00		
26 d.1. 8	D.04.04.01	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C50/30)	m ²	100.00		
27 d.1. 8	D.05.03.23.	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm - kolor	m ²	100.00		
1.9			D.05.00.00. Utwardzenia terenu				
28 d.1. 9	D.04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	380.00		
29 d.1. 9	D.04.04.01	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5 (C50/30)	m ²	380.00		
30 d.1. 9	D.05.03.23a	KNNR 6 0502-04 analogia	Nawierzchnia płyty ażurowych o wym. 40x60x8 na podsypce piaskowej gr. 3cm z zasypianiem otworów kruszywem płukany	m ²	380.00		
1.10			D.07.00.00. Oznakowanie				
31 d.1. 10	D.07.01.01.	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe z farb chemo-utwardzalnych (znak P-17)	m ²	2.28		
32 d.1. 10	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-05	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tablice małe tablice (typ 1 foli odblaskowej)	szt.	9.00		
33 d.1. 10	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-05	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - tablice średnie tabliczki (typ 1 foli odblaskowej)	szt.	8.00		
34 d.1. 10	D.07.02.01.	KNNR 6 0702-01	Projektowane. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych zabetonowane w podłożu	szt.	9.00		
1.11			D.08.00.00. Krawężniki i obrzeża				
35 d.1. 11	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych - bet. cem. C12/15	m	90.00		
36 d.1. 11	D.08.01.01.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych - bet. cem. C12/15	m	178.00		
37 d.1. 11	D.08.03.01.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej - bet. cem C12/15	m	246.00		
1.12			D.09.00.00. Zieleń drogowa wysoka - drzewa				
38 d.1. 12	D.09.01.01.	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - (świerk kłujący)	szt.	3.00		
39 d.1. 12	D.09.01.01.	KNR 2-21 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - (pięciokrzew krzewiasty)	m ²	40.00		
40 d.1. 12	D.09.01.01.	KNR 2-21 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - (tawuła japońska "goldflame")	m ²	50.00		
41 d.1. 12	D.09.01.01.	KNR 2-21 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - (berberys "thunberga atropurpurea")	m ²	50.00		

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13			D.09.00.00. Zieleń drogowa niska				
42 d.1. 13	D.09.01.01.	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	1460.00		
43 d.1. 13	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm. - humus z zakupu	m ²	1460.00		
44 d.1. 13	D.09.01.01.	KNNR 1 0507-03	Obsianie tarwą w ziemi urodzajnej.	m ²	1460.00		
45 d.1. 13	D.09.01.01.	KNNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²	1460.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: